

コヒレント社 レーザ計測機器 国内価格表

有効期間：2019年10月1日-2020年3月31日



●本社を移転いたしましたので、お問い合わせ先は、下記に変更になりました。

●本価格表は最新カタログに掲載の製品に準拠しております。

「レーザー計測機器カタログ 2018/2019」
A4版、カラー 104ページ(部数に限りあり)

●校正・修理品の送付先は下記となります。

〒243-0023 神奈川県厚木市戸田1042-4
コヒレント・ジャパン株式会社
厚木テクニカルセンター 校正受付係

<< 注意点 >>

- 価格はすべて消費税別です。
- 価格は基本的にカタログに掲載順です。
- 両面印刷にあわせて表紙裏に空白のページを入れています。
- 数量ベースのOEM価格につきましては別途お問い合わせください。
- 本価格表の価格と見積書ベースの価格に相違があった場合は、見積書が適用されます。



《お問い合わせ先》
コヒレント・ジャパン株式会社
セールス・サポートチーム

〒151-0053

東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー26F

TEL: (03) 5365-7280

FAX: (03) 5365-7101

Website: <https://jp.coherent.com/>

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
バンドル・キット					
FieldMate+OP-2 VIS	S-1516	RoHS	1133374	168,000	表紙裏
FieldMate+PS19	S-1550	RoHS	1164232	258,000	表紙裏
FieldMate+PM10	S-1544	RoHS	1159768	198,000	表紙裏
FieldMate+PM30	S-1439	RoHS	1095153	218,000	表紙裏
FieldMaxII-TO+OP-2 VIS	S-1545	RoHS	1159769	188,000	表紙裏
FieldMaxII-TO+PS19	S-1551	RoHS	1164233	288,000	表紙裏
FieldMaxII-TO+PM10	S-1546	RoHS	1159770	228,000	表紙裏
FieldMaxII-TO+PM30	S-1547	RoHS	1159771	248,000	表紙裏
パワー&エネルギーメータ					
FieldMate	パワー測定専用	RoHS	1098297	118,000	10
FieldMax II -TO	パワー測定専用	RoHS	1098579	148,000	10
FieldMax II -P	エネルギー測定専用	RoHS	1098581	188,000	10
FieldMax II -TOP	パワー/エネルギー測定両用	RoHS	1098580	198,000	10
LabMax-TO	パワー測定専用	RoHS	1104619	248,000	12
LabMax-TOP	パワー/エネルギー測定両用	RoHS	1104622	288,000	12
LabMax-TOP (GPIB付き)	パワー/エネルギー測定両用	RoHS	1104620	在庫僅少にて、お問い合わせください	掲載なし
キャリングケース	FieldMate用ソフト・キャリング・ケース	非RoHS	33-0555-000	10,000	掲載なし
電源アダプタ	FieldMax, FieldMaxII, LabMax, 3sigma用	RoHS	1105427	18,000	掲載なし
電源アダプタ	FieldMaser, FieldMaster-GS, LaserMate, LabMaster Ultima用	RoHS	1122432	18,000	掲載なし
リチャージャブル・バッテリー	FieldMaxII追加・交換用(標準装備品)	RoHS	1092395	8,000	11
リチャージャブル・バッテリー	LabMax追加・交換用(標準装備品)	RoHS	1110945	18,000	14
超高速応答パワーセンサー用メータ					
LabMax-Pro SSIM	USB接続・超高速応答対応メータ	RoHS	1268881	198,000	15
超高速応答パワーセンサー用：タブレット接続アクセサリ ★★ 新製品 ★★					
USB to WiFi/Ethernet Adaptor	LabMax-Pro SSIM経由でタブレットPCとWiFi接続可能	RoHS	1312958	20,000	18
USB type adaptor: Micro Type-B Male to Type-A Female	LabMax-Pro SSIM経由でタブレットPCとUSB接続するアダプタ	RoHS	1313369	2,000	18
Samsung Galaxy 32GB Tab S2	LabMax-Pro App用タブレットPC (WiFi/USB両用)	RoHS	1312789	65,000	掲載なし

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
Apple iPad 16 GB Mini 4	LabMax-Pro App用タブレットPC (WiFi 接続用)	RoHS	1312791	65,000	掲載なし
バンドル・キット (タブレット+LabMax-Pro SSIM + WiFi +キャリングケース/USBケーブル)					
Androidキット	タブレット:Sumsun Galaxy 32GB Tab32(同等品)	RoHS	1313361	278,000	掲載なし
iOSキット	タブレット:Apple iPad Mini 4(同等 品)	RoHS	1313363	278,000	掲載なし
携帯型レーザパワーメータ					
LaserCheck	携帯型パワー測定専用	RoHS	1098293	58,000	19
超高速応答パワーセンサー: PowerMax-Pro					
PowerMax-Pro 150 BB	超高速応答(<50 μ s), 広帯域, 空冷/水 冷, 最大150W, 広帯域	RoHS	1323849	348,000	23
PowerMax-Pro 150 HD	超高速応答(<10 μ s), 高損傷, 空冷/水 冷, 最大150W	RoHS	1266709	348,000	23
PowerMax-Pro 150 BB Nano	超高速応答(<350 μ s), 広帯域, 空冷/ 水冷, 最大150W	RoHS	1325550	348,000	23
PowerMax-Pro 150 HD Nano	超高速応答(<350 μ s), 高損傷, 空冷/ 水冷, 最大150W,	RoHS	1325549	348,000	23
PowerMax-Pro 150F BB	超高速応答(<50 μ s), 広帯域, ファン 空冷, 最大150W	RoHS	1323848	388,000	24
PowerMax-Pro 150F HD	超高速応答(<10 μ s), 高損傷, ファン 空冷, 最大150W	RoHS	1266708	388,000	24
PowerMax-Pro 150F Nano	超高速応答(<350 μ s), 高損傷, ファン 空冷, 最大150W,	RoHS	1331019	388,000	24
PowerMax-Pro HP	超高速応答(<10 μ s), 空冷/水冷, 最大 350W, ハイピークパワー15KW	RoHS	1286588	420,000	25
超高速応答kWパワーセンサー					
PowerMax-Pro 1kW, 810nm	超高速応答(<20 μ s), 最大1kW, 最大 ピーク1kW, 水冷, 810nm校正	RoHS	1324794	420,000	28
PowerMax-Pro 1kW, 10.6 μ m	超高速応答(<20 μ s), 最大1kW, 最大 ピーク1kW, 水冷, 10.6 μ m校正	RoHS	1324795	420,000	28
PowerMax-Pro 1kW, 1.1 μ m	超高速応答(<20 μ s), 最大1kW, 最大 ピーク1kW, 水冷, 1.1 μ m校正	RoHS	1324796	420,000	28
PowerMax-Pro 1kW, 800nm,1.1 μ m,10.6 μ m	超高速応答(<20 μ s), 最大1kW, 最大 ピーク1kW, 水冷, 800nm/1.1 μ m/10.8 μ m校正	RoHS	1324797	468,000	28
PowerMax-Pro 1kW, 1.1 μ m w/window	超高速応答(<20 μ s), 最大1kW, 最大 ピーク1kW, 水冷, 1.1 μ m校正, ウィン ドウ付き	RoHS	1325221	420,000	28
PowerMax-Pro 3kW, 810nm	超高速応答(<20 μ s), 最大3kW, 最大 ピーク5kW, 水冷, 810nm校正	RoHS	1325222	528,000	28

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
PowerMax-Pro 3kW, 10.6μm	超高速応答 (<20 μs), 最大3kW, 最大 ピーク5kW, 水冷, 10.6 μm校正	RoHS	1325223	528,000	28
PowerMax-Pro 3kW, 1.1 μm	超高速応答 (<20 μs), 最大3kW, 最大 ピーク5kW, 水冷, 1.1 μm校正	RoHS	1325224	528,000	28
PowerMax-Pro 3kW, 800nm,1.1μm,10.6μm	超高速応答 (<20 μs), 最大3kW, 最大 ピーク5kW, 水冷, 800nm/1.1 μm/10.8 μm校正	RoHS	1325225	568,000	28
PowerMax-Pro 3kW, 1.1 μm ウィンドウ付き	超高速応答 (<20 μs), 最大3kW, 最大 ピーク5kW, 水冷, 1.1 μm校正, ウィン ドウ付き	RoHS	1325226	528,000	28
QBHアダプタ	QBHアダプタ フロント・プレート	RoHS	1325228	85,000	28
Cマウントアダプタ	Cマウント フロント・プレート	RoHS	1325227	11,000	28
ウィンドウ	交換用ウィンドウ	RoHS	1324793	22,000	28
超高速応答パワーセンサー メータレスモデル					
PowerMax-Pro USB 150 HD	超高速応答 (<10 μs), 空冷/水冷 USB 接続	RoHS	1295921	498,000	29
PowerMax-Pro RS 150 HD	超高速応答 (<10 μs), 空冷/水冷 RS232接続	RoHS	1295923	498,000	29
PowerMax-Pro USB 150 HD Nano	超高速応答・空冷/水冷 USB接続	RoHS	1330510	498,000	29
PowerMax-Pro RS 150 HD Nano	超高速応答・空冷/水冷 RS232接続	RoHS	1330545	498,000	29
PowerMax-Pro USB 150F HD	超高速応答 (<10 μs), ファン空冷 USB 接続	RoHS	1295920	528,000	29
PowerMax-Pro RS 150F HD	超高速応答 (<10 μs), ファン空冷 RS232接続	RoHS	1295922	528,000	29
PowerMax-Pro USB 150F HD Nano	超高速応答・空冷/水冷 USB接続	RoHS	1330544	528,000	29
PowerMax-Pro RS 150F HD Nano	超高速応答・空冷/水冷 RS232接続	RoHS	1330546	528,000	29
PowerMax-Pro USB HP 2K	超高速応答 (<10 μs), 空冷/水冷 USB 接続 ハイピークパワー2KW	RoHS	1315456	568,000	30
PowerMax-Pro RS HP 2K	超高速応答 (<10 μs), 空冷/水冷 RS232接続 ハイピークパワー2KW	RoHS	1315457	568,000	30
PowerMax-Pro USB 150 BB	超高速応答 (<50 μs), 広波長帯域, 空 冷/水冷 USB接続	RoHS	1342379	498,000	30
PowerMax-Pro RS 150 BB	超高速応答 (<50 μs), 広波長帯域, 空 冷/水冷 RS232接続	RoHS	1342381	498,000	30
PowerMax-Pro USB 150F BB	超高速応答 (<50 μs), 広波長帯域, ファン空冷 USB接続	RoHS	1342380	528,000	30
PowerMax-Pro RS 150F BB	超高速応答 (<50 μs), 広波長帯域, ファン空冷 RS232接続	RoHS	1342382	528,000	30

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
光学センサー (FieldMax II, FieldMate, LabMax用)					
OP-2 UV	～ 30 mW	RoHS	1098401	118,000	34
OP-2 VIS	～ 30 mW	RoHS	1098313	98,000	34
OP-2 IR	～ 10 mW	RoHS	1098416	138,000	34
光学センサー (LabMax, LaserPAD, Ultima LabMaster用)					
LM-2 UV	～ 30 mW	RoHS	1098390	118,000	34
LM-2 VIS	～ 30 mW	RoHS	1098298	98,000	34
LM-2 IR	～ 10 mW	RoHS	1098342	138,000	34
1000:1 アッテネータ	OP-2 VIS, OP-2 IR用	RoHS	1098318	68,000	34
SMAタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	RoHS	1098589	18,000	34
FC/PCタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	RoHS	1098339	28,000	34
1.035-40Mファイバアダプタリング	LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用	RoHS	33-9342-000	10,000	34
高感度サーマルセンサー					
PS10	～ 1W、差動型、ファイバーアダプタ対応	RoHS	1098350	218,000	35
PS10Q	～ 1W、差動型、石英ウィンドウ	RoHS	1098400	240,000	35
PS19	～ 1W、差動型	RoHS	1098413	220,000	35
PS19Q	～ 1W、差動型、石英ウィンドウ	RoHS	1098341	248,000	35
PM3	～ 2W	RoHS	1098336	140,000	35
PM3Q	～ 2W、石英ウィンドウ	RoHS	1098419	150,000	35
PS-SMA	SMAファイバーアダプタ (PS10用)	RoHS	0012-3860	18,000	35
PS-FC	FCファイバーアダプタ (PS10用)	RoHS	0012-3863	28,000	35
PS-ST	STファイバーアダプタ (PS10用)	RoHS	0012-3862	28,000	掲載なし
FBA-10FC	FCファイバーアダプタ (PM3/PM10用)	RoHS	1098420	30,000	掲載なし
空冷サーマルセンサー					
PM2	～ 2W	RoHS	1098329	138,000	36
PM10	～ 10W	RoHS	1097901	148,000	36
PM30	～ 30W	RoHS	1098314	178,000	36
FBA-10FC	FCファイバーアダプタ (PM3/PM10用)	RoHS	1098420	30,000	掲載なし
PM100-19C	～ 100W (断続的使用のみ)	RoHS	1098483	198,000	37
PM150	～ 150W	RoHS	1098407	248,000	37
PM150-50	～ 150W	RoHS	1098398	278,000	37
水冷サーマルセンサー					
PM10-19C	～ 10W	RoHS	1098397	118,000	38
PM150-19C	～ 150W	RoHS	1098444	138,000	38
PM150-50C	～ 150W	RoHS	1098412	180,000	38
PM300	～ 300W	RoHS	1141474	290,000	38

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
ファン空冷サーマルセンサー					
PM200F-19	～ 200W	RoHS	1098480	288,000	39
PM200F-50	～ 200W	RoHS	1098472	298,000	39
PM300F-19	～ 300W	RoHS	1098509	298,000	39
PM300F-50	～ 300W	RoHS	1098417	318,000	39
水冷高出力サーマルセンサー					
PM1K	～ 1 kW	RoHS	1098392	338,000	40
PM3K	～ 3 kW	RoHS	1098462	440,000	40
PM5K	～ 5 kW	RoHS	1098454	508,000	40
水冷大口径サーマルセンサー					
PM1K-100	～ 1 kW	RoHS	1098490	1,060,000	41
PM3K-100	～ 3 kW	RoHS	1098506	1,148,000	41
PM5K-100	～ 5 kW	RoHS	1098461	1,200,000	41
PM5K-200	～ 5 kW	RoHS	1098505	1,690,000	41
パワーセンサー					
ビームポジション検出機能付きパワーセンサー LMサーマルセンサーシリーズ					
LM-3	～ 3W, 空冷	RoHS	1098328	148,000	43
LM-10	～ 10W, 空冷	RoHS	1098304	158,000	43
LM-45	～ 45W, 空冷	RoHS	1098320	190,000	43
SMAタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	RoHS	1098589	18,000	43
FC/PCタイプファイバコネクタ	LM-2, OP-2, LM-3, LM-10, LM-150FS用	RoHS	1098339	28,000	43
1.035-40Mファイバアダプタリング	LM-20, LM-45, LM-100, LM-150LS, LM-200用	RoHS	33-9432-000	10,000	43
LM-100	～ 100W, 空冷	RoHS	1098346	238,000	44
LM-200	～ 200W, ファン空冷 (100V)	RoHS	1098440	258,000	44
LM-200	～ 200W, ファン空冷 (200V)	RoHS	1098450	258,000	44
LM-200B	～ 200W, 水冷, 小型	RoHS	1098395	178,000	掲載なし
LM-200B w/DB25 Cable	～ 200W, 水冷, 小型	RoHS	1163371	178,000	掲載なし
LM-20	～ 20W, (ヒートシンク後付)	RoHS	1098456	188,000	45
LM-150LS	～ 150W, 空冷	RoHS	1098452	228,000	45
LM-150FS	～ 150W, 空冷	RoHS	1098394	258,000	45
BeamFinder	～ 1 kW	RoHS	1098427	308,000	46
LM-1000	～ 1 kW, 水冷	RoHS	1098409	360,000	46
LM-2500	～ 2.5 kW, 水冷	RoHS	1098437	418,000	46
LM-5000	～ 5 kW, 水冷	RoHS	1098421	548,000	46
SmartSensorアダプタ	センサーアダプタ	RoHS	1056827	28,000	46
エキシマ/UV用サーマルセンサー					
PM2X	～ 2W, UV用	RoHS	1098457	148,000	47
PM10X	～ 10W, UV用	RoHS	1098423	158,000	47
PM30X	～ 30W, UV用	RoHS	1098498	180,000	47

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
PM150X	～ 150W, UV用	RoHS	1098455	288,000	48
PM150-50XC	～ 150W, UV用	RoHS	1098443	188,000	48
PM200F-50X	～ 200W, UV用	RoHS	1113493	308,000	49
PM300F-50X	～ 300W, UV用	RoHS	1098481	328,000	49
PM1KX	～ 1 kW, UV用	RoHS	1115484	348,000	49
PM1KX-100	～ 1 kW, UV用	RoHS	1152086	1,178,000	49
PM3KX	～ 3kW, UV用	RoHS	1098550	458,000	掲載なし
高ピークパワーサーマルセンサー					
PM10V1	～ 10W	RoHS	1098338	158,000	50
PM30V1	～ 30W	RoHS	1098429	190,000	50
PMV1-KIT	ディスク交換キット	RoHS	0011-8935	28,000	50
メータレス パワーセンサー 微小パワー					
PowerMax-USB UV/VIS クワンタム	～ 100 mW, USB 2.0	RoHS	1168337	220,000	53
PowerMax-USB UV/VIS ワンド	～ 140 mW, USB 2.0	RoHS	1212310	240,000	54
ワンドセンサーアクセサ リ	コリメートアダプタ	RoHS	1211488	28,000	54
ワンドセンサーアクセサ リ	FCファイバアダプタ	RoHS	1211489	28,000	54
ワンドセンサーアクセサ リ	FC-APCファイバアダプタ	RoHS	1220619	28,000	54
ワンドセンサーアクセサ リ	SMAファイバアダプタ	RoHS	1220621	28,000	54
ワンドセンサーアクセサ リ	7mmパーチャアダプタ	RoHS	1220622	18,000	54
高感度タイプ					
PowerMax-USB PS10	～ 1W, USB 2.0	RoHS	1174260	278,000	55
PowerMax-USB PS10Q	～ 1W, USB 2.0	RoHS	1287077	278,000	55
PowerMax-RS PS10Q	～ 1W, RS-232	RoHS	1288992	278,000	55
PowerMax-USB PS19Q	～ 1W, USB 2.0	RoHS	1168343	308,000	55
PowerMax-RS PS19Q	～ 1W, RS-232	RoHS	1179504	308,000	55
PowerMax-USB PS19	～ 1W, USB 2.0	RoHS	1174261	278,000	55
PowerMax-USB PM3	～ 2W, USB 2.0	RoHS	1174263	208,000	55
PowerMax-USB PM3Q	～ 2W, USB 2.0	RoHS	1191133	228,000	55
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ	RoHS	1105557	10,000	掲載なし
PS-SMA	SMAファイバアダプタ (PS10用)	RoHS	0012-3860	18,000	掲載なし
PS-FC	FCファイバアダプタ (PS10用)	RoHS	0012-3863	28,000	掲載なし
PS-ST	STファイバアダプタ (PS10用)	RoHS	0012-3862	28,000	掲載なし
FBA-10FC	FCファイバアダプタ (PM3/PM10用)	RoHS	1098420	30,000	掲載なし

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
空冷パワーセンサー					
PowerMax-USB PM2	～ 2W, USB 2.0	RoHS	1174264	198,000	56
PowerMax-USB PM10	～ 10W, USB 2.0	RoHS	1174262	208,000	56
PowerMax-USB PM30	～ 30W, USB 2.0	RoHS	1174257	238,000	56
PowerMax-USB PM30	～ 30W, USB 2.0、514 nm校正	RoHS	1233523	238,000	掲載なし
PowerMax-RS PM30	～ 30W, RS-232	RoHS	1174258	228,000	56
PowerMax-USB PM150-50	～ 150W, USB 2.0	RoHS	1223336	348,000	56
PowerMax-USB PM2X	～ 2W, USB 2.2, UVコーティング	RoHS	1257617	198,000	57
PowerMax-RS PM2X	～ 2W, RS-232, UVコーティング	RoHS	1230323	198,000	57
PowerMax-USB PM10X	～ 10W, USB 2.2, UVコーティング	RoHS	1184874	198,000	57
PowerMax-RS PM10X	～ 10W, RS-232, UVコーティング	RoHS	1236447	198,000	57
PowerMax-USB PM30X	～ 30W, USB 2.2, UVコーティング	RoHS	1263294	220,000	57
PowerMax-RS PM30X	～ 30W, RS-232, UVコーティング	RoHS	1174259	220,000	57
PowerMax-USB PM1K	～1 kW, USB	RoHS	1232163	358,000	58
PowerMax-USB PM3K	～3 kW, USB	RoHS	1276824	468,000	58
PowerMax-RS PM3K	～3 kW, RS-232	RoHS	1191293	468,000	58
PowerMax-USB PM5K	～5 kW, USB	RoHS	1215999	548,000	58
PowerMax-USB PM5K-100	～5 kW, USB 2.0, 100mm口径	RoHS	1235755	1,270,000	掲載なし
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ	RoHS	1105557	10,000	掲載なし
組み込み用パワーセンサー					
PowerMax-USB PM10-19C	～ 10W, USB 2.0	RoHS	1168344	198,000	59
PowerMax-RS PM10-19C	～ 10W, RS-232	RoHS	1168345	198,000	59
PowerMax-USB PM100-19C	～ 100W, USB 2.0	RoHS	1288940	240,000	59
PowerMax-USB PM150-19C	～ 150W, USB 2.0	RoHS	1168346	198,000	59
PowerMax-RS PM150-19C	～ 150W, RS-232	RoHS	1168347	198,000	59
PowerMax-USB PM150-50C	～ 150W, USB 2.0	RoHS	1168348	220,000	59
PowerMax-RS PM150-50C	～ 150W, RS-232	RoHS	1168349	220,000	59
PowerMax-RS PM150-50XC	～ 150W, RS-232, UVコーティング	RoHS	1305568	220,000	60
PowerMax-RS PM1KX-100	～ 1 kW, RS-232, 100mm口径, UVコーティング	RoHS	1214871	1,158,000	60

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
PowerMax-USB PM5K-100	～ 5 kW, USB, 100mm口径	RoHS	1235755	1,168,000	60
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ	RoHS	1105557	10,000	掲載なし
ビームポジション機能付き					
PowerMax-USB LM-3	～ 3W, USB 2.0	RoHS	1168339	218,000	62
PowerMax-USB LM-10	～ 10W, USB 2.0	RoHS	1168340	218,000	62
PowerMax-RS LM-10	～ 10W, RS-232	RoHS	1168341	218,000	62
PowerMax-USB LM-45	～ 25W, USB 2.0	RoHS	1168342	228,000	62
PowerMax-RS LM-45	～ 25W, RS-232	RoHS	1211474	228,000	62
PowerMax-USB LM-20	～20W, USB 2.0	RoHS	1174270	228,000	63
PowerMax-USB LM-100	～100W, USB 2.0	RoHS	1193300	308,000	63
PowerMax-USB LM-150LS	～150W, USB 2.0	RoHS	1275678	308,000	63
PowerMax-RS LM-150LS	～150W, RS-232	RoHS	1212246	308,000	掲載なし
PowerMax-USB LM-200 (110V)	～200W, USB 2.0	RoHS	1193407	328,000	63
PowerMax-RS LM-200 (110V)	～200W, RS-232	RoHS	1258401	328,000	63
PowerMax-USB LM-200 (220V)	～200W, USB 2.0	RoHS	1195840	328,000	63
PowerMax-USB LM-200/5M	～200W, USB 2.0, 5mケーブル	RoHS	1203631	348,000	掲載なし
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ	RoHS	1105557	10,000	掲載なし
水冷ハイパワーセンサー					
PowerMax-USB Beam Finder	～ 1 kW, USB 2.0	RoHS	1233118	360,000	64
PowerMax-USB PM1K-36C	～ 1 kW, USB 2.0	RoHS	1174266	358,000	64
PowerMax-RS PM1K-36C	～ 1 kW, RS-232	RoHS	1174267	358,000	64
PowerMax-USB LM-1000	～ 1 kW, USB 2.0	RoHS	1174268	418,000	64
PowerMax-RS LM-1000	～1 kW, RS-232	RoHS	1180872	418,000	64
PowerMax-USB LM-5000	～5 kW, USB 2.0	RoHS	1174269	600,000	64
PowerMax-RS LM-5000	～5 kW, RS-232	RoHS	1181653	600,000	64
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ	RoHS	1105557	10,000	掲載なし
エネルギーセンサー					
EnergyMaxシリーズ: クwantumエネルギーセンサー					
J-10SI-LE	10 mm口径, 8 pJ-80 nJ @ 532 nm	RoHS	1140727	278,000	69
J-10SI-HE	10 mm口径, 60 pJ-775 nJ @ 532 nm	RoHS	1150146	278,000	69
J-10SI-HE-5m	5mケーブルバージョン	RoHS	1172445	288,000	掲載なし
J-10GE	10 mm口径, 200 pJ-600 nJ @ 1064 nm	RoHS	1140408	318,000	69

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
EnergyMaxシリーズ : MaxBlackエネルギーセンサー					
J-50MB-HE	50 mm口径, 1 mJ-2J, 300 Hz	RoHS	1110573	228,000	70
J-50MB-LE	50 mm口径, 250 μ J-500 mJ, 300 Hz	RoHS	1110576	228,000	70
J-25MB-HE	25 mm口径, 500 μ J-1J, 1000 Hz	RoHS	1110746	208,000	70
J-25MB-LE	25 mm口径, 25 μ J-50 mJ, 1000 Hz	RoHS	1110743	208,000	70
J-25MB-LE-5m	5mケーブルバージョン	RoHS	1183522	230,000	掲載なし
J-10MB-HE	10 mm口径, 10 μ J-20 mJ, 1000 Hz	RoHS	1110843	188,000	70
J-10MB-HE-5m	5mケーブルバージョン	RoHS	1154786	208,000	掲載なし
J-10MB-HE-10m	10mケーブルバージョン	RoHS	1167912	228,000	掲載なし
J-10MB-LE	10 mm口径, 300 nJ-600 μ J, 1000 Hz	RoHS	1110855	188,000	70
J-10MB-LE-5m	5mケーブルバージョン	RoHS	1143720	208,000	掲載なし
EnergyMaxシリーズ : MaxBlackディフューズエネルギーセンサー					
J-50MB-YAG	50 mm口径, 1.5 mJ-3J, 50 Hz	RoHS	1110744	248,000	71
J-50MB-YAG-1528	300Hzバージョン	RoHS	1144701	260,000	掲載なし
J-50MB-YAG-1535	15J, 2 msパルス幅, 10 Hzバージョン	RoHS	1151431	260,000	掲載なし
J-50MB-YAG-1561	50 μ J - 100 mJバージョン	RoHS	1174756	260,000	掲載なし
J-25MB-IR	25 mm口径, 1.5 mJ-3J, 20 Hz	RoHS	1110577	218,000	71
J-50MB-IR	50 mm口径, 1 mJ-3J	RoHS	1155722	260,000	71
EnergyMaxシリーズ : Metalディフューズエネルギーセンサー					
J-50MT-10KHZ	50 mm口径, 500 μ J-1J, 10 kHz	RoHS	1110574	258,000	72
J-25MT-10KHZ	25 mm口径, 50 μ J-100 mJ, 10 kHz	RoHS	1110747	238,000	72
J-10MT-10KHZ	10 mm口径, 100 nJ-200 μ J, 10 kHz	RoHS	1110856	218,000	72
EnergyMaxシリーズ : MaxUVエネルギーセンサー					
J-50MUV-248	50 mm 口径, 500 μ J-1J, 200 Hz	RoHS	1110572	260,000	73
J-50MUV-248 (ディフューザなし)	50 mm 口径, 500 μ J-1J, 200 Hz	RoHS	1146243	248,000	73
J-50MUV-193	50 mm 口径, 125 μ J-250 mJ, 200 Hz	RoHS	1110575	268,000	73
J-50MUV-193 (ディフューザなし)	50 mm 口径, 125 μ J-250 mJ, 200 Hz	RoHS	1146237	258,000	73
J-25MUV-248 (ディフューザなし)	25 mm 口径, 125 μ J-250 mJ, 400 Hz	RoHS	1110745	230,000	73
J-25MUV-193 (ディフューザなし)	25 mm 口径, 50 μ J-100 mJ, 400 Hz	RoHS	1110741	238,000	73
メータレス エネルギーセンサー					
クワンタム・エネルギーセンサー					
EnergyMax-USB J-10SI-HE	750 pJ ~ 775 nJ, USB 2.0	RoHS	1191434	418,000	76
EnergyMax-RS J-10SI-HE	750 pJ ~ 775 nJ, RS-232	RoHS	1191427	418,000	76
EnergyMax-USB J-10Ge-LE	1 nJ ~ 600 nJ, USB 2.0	RoHS	1286950	418,000	76
メータレス エネルギーセンサー					
MaxBlackエネルギーセンサー					
EnergyMax-USB J-50MB-HE	1.6 mJ ~ 2 J, USB 2.0	RoHS	1191444	360,000	77

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
EnergyMax-RS J-50MB-HE	850 μ J ~ 1J, RS-232	RoHS	1191432	360,000	77
EnergyMax-USB J-50MB-LE	400 μ J ~ 500 mJ, USB 2.0	RoHS	1191443	360,000	77
EnergyMax-USB J-25MB-HE	850 μ J ~ 1J, USB 2.0	RoHS	1191442	340,000	77
EnergyMax-USB J-25MB-LE	50 μ J ~ 50 mJ, USB 2.0	RoHS	1191441	340,000	77
EnergyMax-RS J-25MB-LE	50 μ J ~ 50 mJ, RS-232	RoHS	1191431	340,000	77
EnergyMax-USB J-10MB-HE	12 μ J ~ 20 mJ, USB 2.0	RoHS	1191436	328,000	77
EnergyMax-RS J-10MB-HE	12 μ J ~ 20 mJ, RS-232	RoHS	1191429	328,000	77
EnergyMax-USB J-10MB-LE	500 nJ ~ 600 μ J, USB 2.0	RoHS	1191435	328,000	77
EnergyMax-RS J-10MB-LE	500 nJ ~ 600 μ J, RS-232	RoHS	1191428	328,000	77
EnergyMax-RS J-10MB-1531	100 μ J ~ 5mJ, RS-232	RoHS	1231479	318,000	掲載なし
EnergyMax-USB J-25MB-1511	USB 2.0	RoHS	1213190	378,000	掲載なし
メータレス エネルギーセンサー ハイピーク・エネルギーセンサー					
EnergyMax-USB J-50MB-YAG	2.4 mJ ~ 3J, USB 2.0	RoHS	1191437	388,000	78
EnergyMax-RS J-50MB-YAG	2.4 mJ ~ 3J, RS-232	RoHS	1191430	388,000	78
EnergyMax-USB J-50MB-IR	3.2 mJ ~ 3J, USB 2.0	RoHS	1191440	400,000	78
EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1535	15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, USB 2.0	RoHS	1191438	400,000	掲載なし
EnergyMax-RS J-50MB-YAG-1535	15 J, 最大パルス幅2ms, 10 pps, RS-232	RoHS	1219962	400,000	掲載なし
EnergyMax-USB J-50MB-YAG-1528	300 pps, USB 2.0	RoHS	1191439	400,000	掲載なし
メータレス エネルギーセンサー 高繰り返しエネルギーセンサー					
EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ	400 μ J ~ 1 J, USB 2.0	RoHS	1191447	390,000	79
EnergyMax-RS J-50MT-10KHZ	400 μ J ~ 1 J, RS-232	RoHS	1191433	390,000	79
EnergyMax-USB J-25MT-10KHZ	90 μ J ~ 100 mJ, USB 2.0	RoHS	1191446	368,000	79
EnergyMax-USB J-10MT-10KHZ	300 nJ ~ 200 μ J, USB 2.0	RoHS	1191445	358,000	79
EnergyMax-USB J-50MT-10KHZ-1571	90 μ J ~ 100 mJ, USB 2.0	RoHS	1208286	390,000	掲載なし
メータレス エネルギーセンサー エキシマ用エネルギーセンサー					
EnergyMax-USB J-50MUV-248 (ディフューザあり)	800 μ J ~ 1J, USB 2.0	RoHS	1191449	400,000	80
EnergyMax-USB J-50MUV-193 (ディフューザなし)	200 μ J ~ 250 mJ, USB 2.0	RoHS	1289935	400,000	80

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
EnergyMax-USB J-25MUV-193 (ディフューザなし)	90 uJ ~ 100 mJ, USB 2.0	RoHS	1191448	370,000	80
エネルギーセンサー用アクセサリ					
J-Power Pro (J-Powerの後継機種)	EnergyMax用電源ユニット (PowerMax-Profにも対応)	RoHS	1273690	78,000	81
ヒートシンク 小	25 mm口径用	RoHS	1123430	18,000	68
ヒートシンク 中	25 mm口径用	RoHS	1123431	20,000	68
ヒートシンク 大	50 mm口径用	RoHS	1123432	28,000	68
7.5 cm高ポストスタンド	該当センサーに標準添付	RoHS	1136566	8,000	掲載なし
5 cm高ポストスタンド		RoHS	1136565	8,000	掲載なし
アクセサリ・オプション	RSタイプ用のAC電源アダプタ	RoHS	1105557	10,000	掲載なし
標準OEMパワーセンサー					
PM10-19A	~ 10W	RoHS	1098334	118,000	83
PM10-19B	~ 10W	RoHS	1098343	108,000	83
PM150-19A	~ 150W	RoHS	1098418	128,000	83
PM150-19B	~ 150W	RoHS	1098321	110,000	83
PM150-19XB	~ 150W UV用	RoHS	1120732	118,000	掲載なし
PM150-50A	~ 150W	RoHS	1098510	168,000	83
PM150-50B	~ 150W	RoHS	1098415	148,000	84
PM150-50XB	~ 150W, UV用	RoHS	1098441	160,000	84
PM1K-36B	~ 1 kW	RoHS	1098333	298,000	84
BeamFinder	~ 1 kW	RoHS	1098427	308,000	84
10W センサーディスク	ワイヤーリード線処理	RoHS	1121366	38,000	掲載なし
ビーム診断&波長分析 BeamView Analyzer					
LaserCam-HR II 1/2"	精細1/2" CCDデジタル (解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種, ポスト・スタンド付き	RoHS	1282868	528,000	88
LaserCam-HR II 2/3"	大口徑2/3" CCDデジタル (解析ソフト付き) LaserCam-HR後継機種	RoHS	1282870	680,000	88
LaserCam-HR II UV 2/3"	CCDデジタル (解析ソフト付き), ポスト・スタンドなし	RoHS	1360550	1,150,000	88
LaserCam-HR-InGaAs	CMOSデジタル (解析ソフト付き), ポスト・スタンドなし	RoHS	1149002	3,980,000	89
レーザービームアナライザ用光学アクセサリ					
VARM	可変アッテネータ	非RoHS	33-3328-000	288,000	95
C-VARM	連続可変アッテネータ	非RoHS	33-3336-000	200,000	95

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
UV C-VARM	連続可変アッテネータ	非RoHS	33-6859-000	358,000	95
BCUBE	ビームキューブピックアップ	RoHS	1098403	128,000	95
UV-BCUBE	紫外ビームキューブピックアップ	RoHS	1098466	168,000	95
Barrel Set	バレル2個, Cマウントフランジ3個	RoHS	1098426	38,000	95
BIP-12F (画像倍率 2 : 1)	コンパクトUVビームプロファイラ	非RoHS	33-3468-000	438,000	掲載なし
BIP-12F (画像倍率 1 : 1)	コンパクトUVビームプロファイラ	非RoHS	1053418	438,000	掲載なし
BIP-5000Z (画像倍率 6 : 1 ~ 1 : 1)	ズームUVビームプロファイラ	非RoHS	33-3484-000	1,278,000	掲載なし
BIP-5000SPL	ビームスプリッタ	非RoHS	33-3492-000	440,000	掲載なし
BeamMaster-USB					
BM-3 Si エンハンスド	BeamMaster-USB システム	非RoHS	1224012	988,000	98
BM-7 Si エンハンスド	BeamMaster-USB システム	非RoHS	1224014	1,098,000	98
BM-3 InGaAs (3 mm)	BeamMaster-USB システム	非RoHS	1224016	1,158,000	98
BM-7 InGaAs (3 mm)	BeamMaster-USB システム	非RoHS	1224018	1,408,000	98
BM-7 InGaAs (5 mm)	BeamMaster-USB システム	非RoHS	1224020	1,540,000	98
回転マウント	BeamMaster用アクセサリ	非RoHS	1038024	108,000	98
Cマウントアダプタプレート	BeamMaster用アクセサリ	非RoHS	33-7147-000	10,000	98
ModeMaster PC					
ModeMaster PC system UV狭発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き	非RoHS	33-1843-000	2,628,000	100
ModeMaster PC system UV広発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き	非RoHS	33-2106-000	2,580,000	100
ModeMaster PC system VIS狭発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き	非RoHS	33-2221-000	2,608,000	100
ModeMaster PC system VIS広発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き	非RoHS	33-2239-000	2,398,000	100
ModeMaster PC system NIR狭発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き	非RoHS	33-2387-000	2,858,000	100
ModeMaster PC system NIR広発散角	ヘッド, マウント, コントロールインタフェース, ソフト付き	非RoHS	33-2395-000	2,588,000	100
ModeMaster PC	インタフェースコンソール, ソフトウェアのみ	非RoHS	33-1710-000	358,000	100
Si デテクタ	200 - 1000 nm	非RoHS	33-2072-000	428,000	掲載なし
Ge デテクタ	800 - 18000 nm	非RoHS	33-2080-000	428,000	掲載なし
広発散角レンズキット1S	ボディのみ (UV用)	非RoHS	33-2114-000	418,000	掲載なし
狭発散角レンズキット1D	ボディのみ (UV用)	非RoHS	33-2130-000	738,000	掲載なし
広発散角レンズキット2S	ボディのみ (VIS用)	非RoHS	33-2122-000	350,000	掲載なし

製品名	備考	RoHS適合	品番	標準価格 (税別)	Page
狭発散角レンズキット2D	ボディのみ (VIS用)	非RoHS	33-2148-000	668,000	掲載なし
波長計					
WaveMate Deluxe	高精度、パルス・CW用	非RoHS	33-2650-000	在庫僅少にて、お問い合わせください	101

<以下空欄>